







PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE




Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 002 03000	012011 002 03000	20 M	0,300 / M
2 M	011021 002 03000	012021 002 03000	40 M	0,300 / M

TS 35/F5



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 002 04000	012011 002 04000	20 M	0,300 / M
2 M	011021 002 04000	012021 002 04000	40 M	0,300 / M

TS 35/F6





PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE




Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:


Durchführung laut: Exécution avec référence:




Norme - Standards - Normen - Normes

EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 004 00001	012011 004 00001	10 M	0,670 / M
2 M	011021 004 00001	012021 004 00001	20 M	0,670 / M
3 M	011031 004 00001	012031 004 00001	30 M	0,670 / M

TS 35/C



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 004 02000	012011 004 02000	10 M	0,615 / M
2 M	011021 004 02000	012021 004 02000	20 M	0,615 / M
3 M	011031 004 02000	012031 004 02000	30 M	0,615 / M

TS 35/CF5A









PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE




Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
 Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
 Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
 Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 002 00001	012011 002 00001	20 M	0,350 / M
2 M	011021 002 00001	012021 002 00001	40 M	0,350 / M
3 M	011031 002 00001	012031 002 00001	60 M	0,350 / M

TS 35



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 002 02000	012011 002 02000	20 M	0,300 / M
2 M	011021 002 02000	012021 002 02000	40 M	0,300 / M

TS 35/F5A





PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE

Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:


Durchführung laut: Exécution avec référence:



Norme - Standards - Normen - Normes

EN 60715

Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 004 00001	012011 004 00001	10 M	0,670 / M
2 M	011021 004 00001	012021 004 00001	20 M	0,670 / M
3 M	011031 004 00001	012031 004 00001	30 M	0,670 / M

TS 35/C



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 004 02000	012011 004 02000	10 M	0,615 / M
2 M	011021 004 02000	012021 004 02000	20 M	0,615 / M
3 M	011031 004 02000	012031 004 02000	30 M	0,615 / M

TS 35/CF5A

